

Dato: 15. Marts 2012	TARMRENSER	Side : 1
Erst. dato: 21. Juli 2006	SVENDEPRØVEVEJLEDNING	SLAGTERFAGETS FÆLLESUDVALG

DISCIPLIN 1

TEORI - SKRIFTLIG

Betingelser:

Eleven får udleveret en kuvert med 11 spørgsmål, der skal besvares på 30 minutter.

Der afgives karakter efter antal rigtige besvarelser inden for den afsatte tid.

Der bedømmes efter 7 trins-skalaen.

Lommeregner må medbringes.

Dato: 15. Marts 2012	TARMRENSER	Side : 2
Erst. dato: 21. Juli 2006	SVENDEPRØVEVEJLEDNING	SLAGTERFAGETS FÆLLESUDVALG

DISCIPLIN 2

TEORI - MUNDTLIG

Betingelser:

Eleven trækker en kuvert med spørgsmål, der skal besvares på 15 minutter.

Der er x antal kuverter med 11 spørgsmål i hver kuvert.

Der afgives karakter efter antal rigtige besvarelser inden for den afsatte tid.

Der bedømmes efter 7 trins-skalaen.

Dato: 15. Marts 2012	TARMRENSER	Side : 3 a
Erst. dato: 21. Juli 2006	SVENDEPRØVEVEJLEDNING	SLAGTERFAGETS FÆLLESUDVALG

DISCIPLIN 3

FEDTENDER

Betingelser: Råvarenes beskaffenhed skal opfylde kravene, så eleven kan opfylde betingelserne i deloperationerne.

Der skal leveres fedtender fra slagteriet, så eleverne kan producere mindst 15 prima fedtender.

Deloperationer:

3.1 Afrivning:

Fedtenden afrives på 130 cm., tolerance + 10 cm. Slå knude på krustarm ved tynd gødning. Krustarmen må ikke beskadiges under afrivningen.

3.2 Udskylning:

Fedtenden skal gennemskylles, så slimside er ren. Sekundafedtender frasorteres.

3.3 Pudsning:

Hinden skal være løsnet med kniv ned til 60 cm. fra kronen. Sener og fedt fjernes fra nakenden med små bevægelser.

Der efterlades 1 cm. sværflade på kronen, tolerance + 1 cm.

Der må ikke forekomme tynde steder eller løse hinder.

Snavset fedtende renses med kniv - 10/+ avner pr. fedtende udløser 1 fejl - mere end 50 % 4-10 avner udløser 1 fejl.

Fedtender med hul eller tynd sted 0-50 cm. fra kronen frasorteres, dog accepteres et lille hul indenfor 1 cm. fra kronen.

Der er afsat 10 min. til pudsning af 15 fedtender.

3.4 Optælling/snitning:

Der optælles 60 stk. fedtender pr. elev.

Fedtenderne snittes på 55 cm, der må max. snittes 5 stk. pr. gang.

Korte fedtender under 45 cm. tages fra.

Korte nakender under 40 cm. destrueres.

Der er afsat 7 min. til optælling og snitning af 60 stk. fedtender.

Dato: 15. Marts 2012	TARMRENSER	Side : 3 b
Erst. dato: 21. Juli 2006	SVENDEPRØVEVEJLEDNING	SLAGTERFAGETS FÆLLESUDVALG

DISCIPLIN 3

FEDTENDER (fortsat)

Betingelser: Fedtender opvarmes og affedtes (klargøres af serviceoperatør).

Råvarernes beskaffenhed skal opfylde kravene, så eleven kan opfylde betingelserne i deloperationerne.

Deloperationer:

3.5 Vending:

Prima fedtender vendes og der frasorteres ITA fedtender, som er fedtender med beskadigelser.

- Afskrab af slimhinde fra 3-50 cm. fra krone med afskrab over 2 cm².
- Dybe beskadigelser på slimsiden 1-50 cm. fra krone.
- Dybe beskadigelser på langs fra 50-55 cm. fra krone.

Dybe beskadigelser på tværs samt hul eller vindue fra 50-55 cm. nede på fedtenden fratages som prima.

Der er afsat 7 min. til vending og sortering af 30 stk. fedtender.

Dato: 15. Marts 2012	TARMRENSER	Side : 4
Erst. dato: 21. Juli 2006	SVENDEPRØVEVEJLEDNING	SLAGTERFAGETS FÆLLESUDVALG

DISCIPLIN 4

KRUSTARME / BUNDENDER

Betingelser: Råvarernes beskaffenhed skal opfylde kravene, så eleven kan opfylde betingelserne i deloperationerne.

Krustarme / bundender må ikke beskadiges ved udtagning i slagteriet.

A. KRUSTARME:

Deloperationer:

4.1 A Forskilning:

Rundskil tarm, så dybt som muligt.

4.2 A Frigøre fedt:

Fedt og sener frigøres med korte tag op til 120 cm. fra runding. Renstryg, udmål og overskær tarm ved 120 cm. fra runding. Krav til længde er 2,25 meter i færdig saltet tilstand.

4.3 A Opskilning:

Opskil tarm til fuld længde med korte tag.

4.4 A Tarm på rør:

Tarm føres på rør med små bevægelser. Udskyl tarm for gødning.

4.5 A Udskylning:

Tarm føres af rør og udskylles styk for styk. Tarm lægges i bakke med bred ende over stang.

B. BUNDENDER:

Deloperationer:

4.1 B Aftagning:

Bundende afrives ca. 15 cm. fra tappen.

4.2 B Udskylning:

Udskyl bundende for gødning uden at beskadige slimside.

4.3 B Pudsning:

Renpuds bundende for fedt- og kirtelrester - afskær tap max. 1 cm.

4.4 B Vending:

Vend bundende med slimside udad, rens skyl slimside, udstryg tap. Bundende skal være ren på fedt- og slimside.

Der er afsat 25 min. til 8 sæt krustarme incl. bundender.

Dato: 15. Marts 2012	TARMRENSER	Side : 5
Erst. dato: 21. Juli 2006	SVENDEPRØVEVEJLEDNING	SLAGTERFAGETS FÆLLESUDVALG

DISCIPLIN 5

PRODUKTIONSREGNSKAB

Betingelser: Eleven trækker en kuvert med formulering til en af følgende opgaver A - B eller C.
Opgaven skal udføres på 45 minutter.

Opgave A: **5.1 A Fedtender:**
Sortering af 50 stk. fedtender (prima, ITA, sekunda og korte).
Optælling af antal pr. kategori.
Udarbejde økonomiberegning i henhold til kalkulation.
Udarbejde økonomiberegning i henhold til given procentfordeling.
Beregne produktionstid i henhold til given salgsordre.

Opgave B: **5.1 B Smaltarme:**
Sortering af 25 sæt smaltarme (prima-meter og affald).
Opmåling af prima-meter og affald.
Udregne affaldsprocent.
Udarbejde økonomiberegning i henhold til kalkulation.
Udarbejde økonomiberegning i henhold til given procentfordeling.
Beregne produktionstid i henhold til given salgsordre.

Opgave C: **5.1 C Lagerstyring:**
Foretage beregning af udleveret opgave om lagerstyring.

Dato: 15. Marts 2012	TARMRENSER	Side : 6
Erst. dato: 21. Juli 2006	SVENDEPRØVEVEJLEDNING	SLAGTERFAGETS FÆLLESUDVALG

DISCIPLIN 6

KVALITETSKONTROL

Betingelser: Eleven trækker en kuvert med formulering til en af følgende opgaver A - B eller C.
Opgaven skal udføres på 45 minutter.

Opgave A: **6.1 A Smaltarme:**
Kontrol af 25 sæt smaltarme.
Registrering af følgende:

- Antal stk
- Meter total
- Vurdering af trævler (længde)
- Huller total
- Meter sekunda
- Meter affald
- Meter snavset

Udføre registreringer på PCér (kvalitetsskema).

Opgave B: **6.1 B Fedtender:**
Kontrol af 50 stk. fedtender (prima).
Registrering af følgende:

- Antal stk.
- Kulør
- Længdeudmåling
- Beskadigelser slimside (ITA / luft mellem hinder)
- Beskadigelser fedtside (sekunda, hinder, kirtler, fede)
- Renhed
- Vurdering af pudsning, saltning og pakning.

Udføre registreringer på PCér (kvalitetsskema).

Opgave C: **6.1 C Krustarme:**
Kontrol af 3 net krustarme 230:
Registrering af følgende:

- Antal stk. pr. net (stk. under 1 meter)
- Antal meter pr. net
- Kulør
- Kalibertest af den smalle ende -/48 mm
- Kalibertest af den brede ende 65/+ mm
- Antal huller / vinduer
- Antal meter fliset
- Vurdering af renhed, affedtning, saltning, dræning, pakning.

Udføre registreringer på PCér (kvalitetsskema).