

<b>Dato: 22. Januar 2018</b>	<b>INDUSTRI-TARMRENSER</b>	SLAGTERFAGETS FÆLLESUDVALG
Erst. dato: 15. Marts 2012	<b>DISCIPLINER VED SVENDEPRØVE</b>	

## **DISCIPLIN 1**

### **TEORI - SKRIFTLIG**

**Betingelser:**

Eleven får udleveret en kuvert med 11 spørgsmål, der skal besvares på 30 minutter.

Der afgives karakter efter antal rigtige besvarelser inden for den afsatte tid.

Der bedømmes efter 7 trins-skalaen.

Lommeregner må medbringes.

<b>Dato: 22. Januar 2018</b>	<b>INDUSTRI-TARMRENSER</b>	SLAGTERFAGETS FÆLLESUDVALG
Erst. dato: 15. Marts 2012	<b>DISCIPLINER VED SVENDEPRØVE</b>	

## **DISCIPLIN 2**

### **TEORI - MUNDTLIG**

**Betingelser:**

Eleven trækker en kuvert med spørgsmål, der skal besvares på 15 minutter.

Der er x antal kverter med 11 spørgsmål i hver kuvert.

Der afgives karakter efter antal rigtige besvarelser inden for den afsatte tid.

Der bedømmes efter 7 trins-skalaen.

<b>Dato: 22. Januar 2018</b>	<b>INDUSTRI-TARMRENSER</b>	<b>SLAGTERFAGETS FÆLLESUDVALG</b>
Erst. dato: 15. Marts 2012	<b>DISCIPLINER VED SVENDEPRØVE</b>	

## **DISCIPLIN 3**

### **ITALIENSMAYER**

**Betingelser:** Råvarernes beskaffenhed skal opfylde kravene, så eleven kan opfylde betingelserne i deloperationerne.  
Maverne må ikke beskadiges ved udtagning i slagteriet.

**Italiensmayer:**

**Deloperationer:**

**3.1 Fraskæring:**

Der efterlades 1,5 cm. smaltarm på maven, tolerance +/- 0,5 cm.

**3.2 Pudsning:**

Der må højst efterlades 2 cm. fedtstribe. Afskær fedt- og kirtelrester fra bugsiden - afskær maveende.

**3.3 Påsætning på spyd:**

Efter pudsning påsættes maverne på spyd gennem tap og ud gennem blindsæk - undgå skæv påsætning.

*Der er afsat 9 min. til behandling af 15 stk. maver.*

<b>Dato: 22. Januar 2018</b>	<b>INDUSTRI-TARMRENSER</b>	SLAGTERFAGETS FÆLLESUDVALG
Erst. dato: 15. Marts 2012	<b>DISCIPLINER VED SVENDEPRØVE</b>	

## **DISCIPLIN 4**

### **SMALTARME**

**Betingelser:** Råvarernes beskaffenhed skal opfylde kravene, så eleven kan opfylde betingelserne i deloperationerne. Udføres på 45 min. Smaltarme må ikke beskadiges ved udtagning i slagteriet.

#### **A. Manuel behandling:**

##### **Deloperationer:**

##### **4.1 A Ophængning:**

Tarmen skal være fri over kant af vulst.

##### **4.2 A Fraslåning:**

Der må efterlades 5 mm fedtstribe - tolerance +2 mm. Der må efterlades 1½ cm smaltarme på bundenden. Der må ikke laves huller på tarm.

##### **4.3 A Overhængning:**

Tarmen skal ophænges på midten - +/- 1 meter - 25 sæt.

##### **4.4 A Opbundtning:**

Bundtes med 25 sæt pr. bundt inkl. stumper (100 cm. fra ender). Tarme trækkes via aggregat fra opsamlingskar til vogn med isvand. Læg knude under isvand - "omrør tarme".

#### **B. Maskinel behandling:**

##### **Deloperationer:**

##### **4.1 B Overvågning:**

Temperatur på vand i opvarmningstank skal være 40-42°C. Tarmene må ikke løbe ved siden af valserne. Udred tarme der løber omkring valser. *STOP MASKINER VED / UNDER UDREDNING.* Opvarmningstiden er lig med hastigheden i opvarmningskar. Tarmene må ikke fremtrækkes manuelt. Sluk maskiner / pumper efter behov.

##### **4.2 B Indføring af tarme i finish:**

Tarmene køres gennem finishmaskine. Der må ikke forekomme bændler mellem tarmene. Bændler fjernes fra bakke under finish efter behov.

##### **4.3 B Optælling:**

Optæl og kontroller at antal tarme er fra 25 sæt. Ender fra 25 sæt samles i opsamlingskar.

<b>Dato: 22. Januar 2018</b>	<b>INDUSTRI-TARMRENSER</b>	SLAGTERFAGETS FÆLLESUDVALG
Erst. dato: 15. Marts 2012	<b>DISCIPLINER VED SVENDEPRØVE</b>	

## **DISCIPLIN 5**

### **EGENKONTROL**

**Betingelser:** Eleven trækker en kuvert med formulering på en af følgende 2 opgaver A eller B.  
Opgaven skal udføres på 45 minutter.

**Opgave A. HACCP:**

**Deloperationer:**

**5.1 A Kontrol af CCP'er ferske produkter:**

Foretage temperaturkontrol ved afsendelse.  
Udfylde kontrolskema.

**5.2 A Udarbejde en afvigerapport.**

Foretage registrering af en afvigelse (simulation).  
Udarbejde en afvigerapport.

**5.3 A Kontrol af CCP'er saltede produkter:**

Foretage bedømmelse af saltning ved afsendelse.  
Udfylde kontrolskema.

**5.4 A Udarbejde en afvigerapport.**

Foretage registrering af en afvigelse (simulation).  
Udarbejde en afvigerapport.

**5.5 A Udarbejde Pre-shipment review.**

Udfylde Pre-shipment review dokument med afvigelser.

**Opgave B. SSOP:**

**Deloperationer:**

**5.1 B Kontrol før produktion:**

Foretage kontrol af rengøring før produktionsopstart.  
Udfylde kontrolskema.

**5.2 B Udarbejde en afvigerapport.**

Foretage registrering af en afvigelse (simulation).  
Udarbejde en afvigerapport.

**5.3 B Kontrol under produktion:**

Foretage kontrol af produktionshygiejne under produktion.  
Udfylde kontrolskema.

<b>Dato: 22. Januar 2018</b>	<b>INDUSTRI-TARMRENSER</b>	SLAGTERFAGETS FÆLLESUDVALG
Erst. dato: 15. Marts 2012	<b>DISCIPLINER VED SVENDEPRØVE</b>	

#### **5.4 B Udarbejde en afvigerapport.**

Foretage registrering af en afvigelse (simulation).  
Udarbejde en afvigerapport.